

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8:

# ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

**Η βέλτιστη ποιότητα των παραγόμενων οίνων από τα σταφύλια ενός αμπελώνα επιτυγχάνεται όταν το αμπέλι αυτό βρίσκεται σε ισορροπία**

**Οι επεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:**

- σε αυτές που πραγματοποιούνται με την εγκατάσταση του αμπελώνα και
- σε αυτές που αφορούν την διαχείρισή του στην συνέχεια.

# Κατά την εγκατάσταση του Αμπελώνα

Τρεις μακροπρόθεσμες επιλογές αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής:

- **η επιλογή του υποκειμένου**  
(π.χ. επιλογή λιγότερο ζωντανών υποκειμένων )
- **η επιλογή των αποστάσεων φύτευσης**  
(π.χ. Απόσταση των πρέμνων στην γραμμή φύτευσης μεγαλύτερη από ένα μέτρο)
- **η επιλογή του συστήματος υποστήλωσης**  
(π.χ. να μπορεί να υποστηρίξει την δεδομένη ευρωστία και ζωνρότητα του αμπελώνα δημιουργώντας ιδανικό μικροκλίμα κόμης. Αυτό μπορεί να σημαίνει ακόμη και την χρήση άλλων συστημάτων όπως η λύρα ή το Scott – Henry, μετά πάντα από σχετικό πειραματισμό).

# Ορθή Διαχείριση του Αμπελώνα

- **Ισορροπη ανάπτυξη** και παραγωγή ανάμεσα στην αριστερή και την δεξιά πλευρά των γραμμικών συστημάτων μόρφωσης
- **Αξιοποίηση της φυσικής ζιζανιοχλωρίδας** ή άλλο συνδυασμό φυτών για την εδαφοκάλυψη των διαδρόμων μη ισορροπημένου λόγω αυξημένης ζωηρότητας αμπελώνα
- **Εφαρμογή τεχνικών ελλειμματικής άρδευσης** για έλεγχο της βλαστικής –αναπαραγωγικής φάσης αμπελώνα
- Εφαρμογή της κάθε φορά απαραίτητης τεχνικής διαχείρισης της βλάστησης που αναφέρθηκαν.

- **Να γίνεται συστηματική καταγραφή της κατάστασης του αμπελώνα και να αξιολογούνται οι οίνοι που προκύπτουν.** Η ποιότητα και ο χαρακτήρας των οίνων θα οδηγήσει στο να βρεθούν οι **ισορροπίες** εκείνες που πρέπει να τηρούνται στο συγκεκριμένο αμπέλι ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή ποιότητα σταφυλικής παραγωγής.



Φωτογραφία από προσωπικό αρχείο Μηλιόρδος (Κοιλάδα των Μουσών, Ασκη, Βοιωτία)